

## Partie 2 - L'ORGANISATION D'UN TOURNOI :

### - LES FONDAMENTAUX LOGISTIQUES : LES TERRAINS

- Terrains
  - Descriptif
    - Aire de jeu
    - Surface de jeu
    - Matériels
    - Mobiliers et ballons
  - Central
    - Dimension
    - Matériels (filets, mires, tables, chaises, parasols, frigo, eau)
    - Tour de terrain
  - Annexes
    - Dimensions, matériels, personnel, tour de terrain
  - Répartition support publicitaire France Beach Volley Série 1


## L'ORGANISATION D'UN TOURNOI : LES FONDAMENTAUX

### ➤ TERRAINS

- DESCRIPTIF :
  - DIMENSION : L'aire de jeu d'un terrain de Beach Volley (*hors tour de terrain et gradins*), comprend le terrain plus les aires de recul, est de 26 m de long et 18 m de large (normes FIVB) soit 468 m<sup>2</sup>. Les dimensions du terrain, centré sur l'aire de jeu sont de 16 m de long sur 8 m de large.
  - SURFACE DE JEU : Le terrain doit être composé de sable nivelé, aussi plat et uniforme que possible, sans cailloux, ni coquillages et rien qui puisse représenter un risque de coupure ou de blessure pour les joueurs/joueuses.
    - SABLE
      - Profondeur du sable : il faut prévoir une épaisseur de 40 cm. Une quantité inférieure est un peu juste en cas d'appuis violents ou de plongeurs.
      - Quantité de sable : il faut compter une tonne et demie de sable par mètre cube. Exemple : pour un espace de 26 m sur 18 il faut donc :  
 $26 \times 18 \times 0.40 \times 1.5 = 280$  tonnes.
      - Qualité du sable : la qualité du sable est très importante. Il faut un sable qui ne se tasse pas afin de ne pas avoir à le remuer à chaque entraînement (forme de grains sphérique). Un sable trop fin avec beaucoup de poussière se compacte facilement et colle à la peau, un sable trop gros peut blesser les joueurs (l'idéal : mélange 50/50 entre des grains de 0,2 et 0,4 mm) de couleur claire.
  - LIGNES DU TERRAIN : Deux lignes de côté et deux lignes de fond délimitent le terrain de jeu. Les lignes de côté et de fond sont incluses dans les dimensions du terrain de jeu. Il n'y a PAS de ligne centrale. Toutes les lignes ont 5 à 8 cm de large. Les lignes doivent être d'une couleur offrant un vif contraste avec celle du sable. Les lignes du terrain doivent être faites de ruban utilisant un matériau résistant et tous les piquets d'ancrage apparents doivent être faits d'un matériau souple et flexible et enterrés le plus profondément possible.

- **FILET** : Le filet mesure 8,5 m de long et 1 m de large (+/- 3 cm), lorsqu'il est tendu verticalement au-dessus de l'axe central du terrain. Il est fait de mailles carrées de 10 cm de côté. Deux bandes horizontales de 7 à 10 cm de large sont placées à ses parties supérieure et inférieure. Elles sont faites en toile, de préférence de couleur bleue ou claire, et sont rabattues et cousues sur toute la longueur du filet. Chaque extrémité de la bande supérieure est trouée afin de passer un cordon pour l'attacher aux poteaux et maintenir le haut du filet tendu. A l'intérieur des bandes, il y a un câble flexible à la partie supérieure et un cordon à la partie inférieure pour attacher le filet aux poteaux et maintenir ainsi le haut et le bas tendus.
- **ANTENNES** : L'antenne est une tige flexible de 1,8 m de long et de 10 mm de diamètre. Deux antennes sont attachées sur le bord extérieur de chaque bande de côté et placées en opposition de chaque côté du filet. La partie supérieure de l'antenne dépasse le filet de 80 cm, elle est peinte de bandes contrastées de 10 cm, de préférence rouges et blanches. Elle est en fibre de verre ou d'un matériau similaire.
- **BANDE VERTICALES** : De la même couleur que les bandes horizontales, d'une largeur de 5 cm, elle sont fixées au filet par des pressions ou des bandes velcro. A l'intérieure des antennes à la verticale des lignes de terrain.
- **HAUTEUR DU FILET** : La hauteur du filet est de 2,43 m pour les hommes et de 2,24 m pour les femmes. Elle est mesurée au centre du terrain de jeu à l'aide d'une toise. Les deux extrémités du filet (au-dessus des lignes de côté) doivent être à la même hauteur et ne pas dépasser de plus de 2 cm la hauteur réglementaire.
- **POTEAUX** : Les poteaux supportant le filet doivent être d'une hauteur de 2,55 m et être de préférence réglables. Ils doivent être fixés au sol à une égale distance de 0,7 à 1 m de chaque ligne de côté. Tout aménagement présentant un danger ou une gêne doit être éliminé. Ils doivent répondre à la norme EN 1271. La fixation des poteaux au moyen de câbles est interdite, préférez un système avec embases à enterrer dans le sable. Les poteaux doivent être munis d'un rembourrage de protection.
- **MOBILIER ET BALLONS** : Le terrain doit être équipé de mobilier particulier pour le bon déroulement des matchs :
  - Arbitrage :
    - chaise d'arbitre (podium) avec protection
    - une toise graduée
    - un manomètre
    - 2 drapeaux rouges (juges de lignes)
  - Marque :
    - une table (plastique) acceptant deux personnes
    - 2 chaises assorties à la table
    - un parasol sur pied lesté (couvrant la totalité de la table)
    - un score de table (de 0 à 35)
    - un jeu de plaquette N° 1 et N° 2
    - un abri (caisse plastique) en cas de mauvais temps
    - 3 ballons réglementaires
    - 2 afficheurs score pour le public
  - Zones de repos joueur, par zone :
    - 2 chaises identiques
    - 1 parasol sur pied lesté
    - une poubelle
    - un contenant réfrigéré (frigo, glacière)
  - Ramassage
    - caisson à chaque angle
    - petites serviettes (une par ramasseur)
    - 2 râteliers, 1 pelle

- Tour de terrain
  - Support ou barrières délimitant l'aire de jeu, permettant à la fois de contrôler et maîtriser la circulation des ballons et de servir d'affichage publicitaire



#### ○ TERRAIN CENTRAL :

*Particularité :* Le terrain central est le court où les principaux matchs et l'animation spectateurs d'un tournoi s'effectuent. C'est le cœur du tournoi. Il est généralement bordé par le village organisation et entouré pour partie par des gradins ou tribunes provisoires.

#### AMENAGEMENT :

Généralement aménagé de tribunes, leur disposition doit respecter certaines conditions. Pour des raisons liées à la sécurité, les tribunes dont l'accès se fait par le bas doivent se situer au minimum à 2 m du tour extérieur du terrain, afin de permettre leur évacuation en cas de besoin. Ainsi dans la conception de votre site, vous devez prévoir une surface au sol comprenant : L'AIRES DE JEU (26mx18m) + 2m de PASSAGE + la LARGEUR des GRADINS. Prévoyez également la circulation (recul) nécessaire à l'installation des gradins.

A noter que des gradins situés trop loin de l'aire de jeu, crée une distance entre le public et les joueurs ou l'équipe d'animation, qui rend difficile la communion entre chaque acteur.

#### Tour de terrain :

Centre du tournoi, c'est le lieu privilégié d'exposition pour vos partenaires économiques. Déterminez le support technique qui servira de délimitation à l'aire de jeu, en tenant compte des paramètres suivants :

- Tracé et format
  - tracé rectangulaire
  - entrée, accès Village
  - délimitation des aires des joueurs
  - hauteur de la structure (0,8 à 1 m)

- notez que le tour de terrain sert aussi de protection afin de limiter l'accès de l'aire de jeu aux spectateurs
- support technique
  - barrières de ville (Vauban, enterrer les pieds pour l'esthétisme)
  - structure gonflable
  - panneau publicitaire
    - banderoles
    - bâches auto-adhésives
- Support promotionnel
  - Définir le nombre des panneaux publicitaires, identiques pour tous les partenaires, afin d'obtenir un visuel propre et cohérent.
    - Tenir compte du fait que trop de panneaux publicitaires noie la qualité visuelle et promotionnelle
  - Définir les emplacements
    - Généralement, certains espaces sont retenus prioritairement par des partenaires institutionnels ou économiques importants



- TERRAINS ANNEXES :

#### AMENAGEMENT :

Situés à l'extérieur du village généralement, les terrains annexes bénéficient des mêmes standards matériels que le terrain central (dimension, surface de jeu, qualité de sable, mobilier, personnel), mais étant moins exposés, tour de terrain et tribunes peuvent différer. Certaines fois une tolérance est acceptée sur la dimension des aires de recul (min. 3m).

Reste qu'ils doivent répondre à certains critères :

- être clairement identifiés (bien distingués de la plage par exemple)
- contrôler la circulation des ballons et du public
  - tour de terrain avec barrières de Ville type Vauban, arceau promotionnel
  - dans le cas de plusieurs terrains annexes mitoyens, séparation entre chaque terrain par des filets de 2 m de haut
- en cas de tribunes, respecter les mêmes conditions que pour le terrain central.

- REPARTITION ET DISPOSITION , FFVB/ORGANISATEUR, SUPPORT PROMOTIONNEL SUR LES TOURNOIS DE SERIE 1 DU FRANCE BEACH VOLLEY SERIES

Voir annexe CC FBVS 2010-6